

Plejeplan for beplantningerne i Grundejerforeningen Røglebakken

Områdeinddeling:

ensartede beplantningstyper (fritvoksende hæk, busket osv.). Beplantningstyperne har samme fremtoning og skal plejes ens.

Områderne er: 1 - Randbeplantning af fritvoksende hæk, 2 - Randbeplantning af krat, 3 – Busket, 4 - Solitærtræer



Område 1 – Randbeplantning af fritvoksende hæk

Beskrivelse: Randbeplantningen afgrænser tæt/lav-bebyggelsen imod Rynkebjerggårdsvej mod syd. Randbeplantningen består af en række forskellige buske.

Målsætning: Randbeplantningen skal fremstå som en fritvoksende hæk, der giver en ensartet og naturlig afgrænsning mod Rynkebjerggårdsvej. En fritvoksende hæk er en frodig plantning på række, der har prydværdi, skaber rum, deler, afgrænser eller indrammer og giver læ til fordel for beboerne. Den fritvoksende hæk opnår bedst disse formål ved at lade buskene vokse frit i højden.

Plejeindsats: Plejeindsatsen består i en løbende udtynding eller tilbageskæring efter behov hvor det tilstræbes at karakteren af fritvoksende hæk med naturpræg fastholdes. Den fritvoksende hæk beskæres derfor som en busk, og skal ikke klippes som en hæk da det vil ødelægge buskenes naturlige vækstform. Ved hyppig beskæring holdes beplantningen tæt og vil således skygge ukrudt og uønsket græs væk i bunden.

Den løbende udtynding sker ved foryngelsesbeskæring hvor omkring ¼ af grenene (de ældste og tykkeste) fjernes 10cm over jorden.

Tilbageskæring af enkelte afvigende grene kan være nødvendig for at den fritvoksende hæk opnår et harmonisk udtryk. Disse grene fjernes ligeledes 10 cm over jorden eller skæres af ved grenens rod ved en eventuel stamme.

Såfremt det vurderes at den fritvoksende hæk har behov for et større indgreb for at opnå målsætningen, skæres alle buske ned til 10 cm over jorden. Dette vil især hjælpe hvis den fritvoksende hæk er blevet for tynd i bunden.

Område 2 – Randbeplantning af krat

Beskrivelse: Randbeplantningen afgrænser tæt/lav bebyggelsen imod Rynkebjerggårdsvej mod vest samt øst for Røglebakken nr. 26-32. Randbeplantningen består af en række forskellige buske, heriblandt liguster, slåen og engriflet hvidtjørn og enkelte egetræer.

Målsætning: Randbeplantningen skal fremstå som et krat, som er en større bevoksning domineret af forskellige arter af større buske med et mindre indslag af træer.

Plejen sigter mod, at elementet fastholdes og udvikles som krat. Målet er at plantningen er sund, frodig og eventuelt rigt blomstrende. Krattet afgrænser, danner rum, giver læ og afskærmer de tilstødende haver mod Rynkebjerggårdsvej. Dette kræver at beplantningen holdes relativ tæt uden at krattet ser beskåret ud. Krattets udbredelse må ikke være til væsentlig gene for beboerne med have langs krattet.

Plejeindsats: Plejeindsatsen består i en løbende udtynding eller tilbageskæring efter behov af buskene hvor det tilstræbes at karakteren af krat med naturpræg fastholdes. Ved hyppig beskæring holdes beplantningen tæt og vil således skygge ukrudt og uønsket græs væk i bunden.

Den løbende udtynding sker ved foryngelsesbeskæring hvor omkring ¼ af grenene (de ældste og tykkeste) fjernes 10cm over jorden.

Tilbageskæring af enkelte afvigende grene kan være nødvendig for at krattet opnår et harmonisk udtryk. Disse grene fjernes ligeledes 10 cm over jorden eller skæres af ved grenens rod ved en eventuel stamme. Denne metode kan med fordel bruges hvis højden på enkelte grene er til gene for beboerne.

Såfremt det vurderes at krattet har behov for et større indgreb for at opnå målsætningen, skæres alle buske ned til 10 cm over jorden. For at undgå at blotte de tilstødende haver mod vejen, kan dette foregå i etaper hvor fx de yderste rækker skæres ned det ene år, mens de resterende rækker skæres ned året efter. I princippet kan denne beskæring finde sted hele året, men det vil være en fordel at gøre det tidligt på foråret så perioden mellem at buskene er skåret ned og til de skyder igen er kortest muligt. Således bliver der hurtigt skærmet af mod naboerne igen.

Egetræerne i krattet beskæres KUN ved opstamning eller kronereduktion, hvor kronens naturlige form bevares, som alternativ til fældning. Træerne skal fremstå harmoniske, og selvsåede træer kan med fordel bevares medmindre de er til gene. Især ved total nedskæring af buskene i krattet vil selv de mindre træer være værdifulde elementer.

Hvor flere træer står tæt og hæmmer hinandens vækst, fældes de svageste eller skæveste træer til fordel for det træ med størst potentiale til at udvikle sig til et harmonisk træ.

I randbeplantningen mod øst har enkelte selvsåede løn indfundet sig. Disse træer er gennem tiden blevet skåret ned, og dette skal de fortsat. De skal dog skæres helt ned til 10 cm over jorden ligesom buskene i krattet. Træerne vil således skyde igen fra bunden, og grenene skal givetvis udtynnes efter et par vækstsæsoner. De udvalgte grene skal således vokse op indtil det vurderes at de er for høje hvorefter de skal skæres helt ned igen.

Område 3 – Busket

Beskrivelse: Flere steder i bebyggelsen er der ved skel til friarealerne plantegrupper af buske som fremstår som fritvoksende busketter. Busketter er dekorative plantninger af buske, som fremtræder ligeværdige, og der lægges vægt på den samlede beplantning.

Målsætning: Ved løbende udtynding skal det tilstræbes at der dannes et fritvoksende busket med naturpræg, som kan danne læ og rum i bebyggelsen. Målet er, at buskettet fremtræder med frodighed i vækst og blomstring og uden huller.

Plejeindsats: Cirka hvert 3. år eller efter behov udtynnes buskettet ved foryngelsesbeskæring for at give planterne gode vækstvilkår for planterne og holde det tæt for at holde uønsket vegetation væk. Dette sker ved at fjerne ¼ af de grene (de ældste og tykkeste) 10 cm over jorden. Buskettet skal fremtræde uden synlige tegn på beskæring, idet buskenes vækstform skal respekteres.

Såfremt det vurderes at et busket har behov for et større indgreb for at opnå målsætningen, skæres alle buske ned til 10 cm over jorden. Dette skal helst ske i marts-april, men ikke i frostvejr, da lettere sarte buske indgår i nogle af busketterne

Område 4 – Solitærtræer

Beskrivelse: Solitærtræerne findes spredt på friarealerne i hele bebyggelsen. Træerne består både af større træer, fx løn, og mindre træer bestående af tjørn og paradisæble.

Målsætning: Træerne skal fremstå frodige og veludviklede, være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og ikke genere færdsel.

Plejeindsats: Vanris på stammebasis fjernes mindst 1 gang årligt.

Beskæring bør begrænses til krydsende og døde grene og opstamning efter behov. Kronereduktion, hvor kronens naturlige form bevares, kan benyttes som alternativ til fældning hvor træets størrelse er til gene for beboere.

Det vil være en fordel at beskære om sommeren, juli-september, da træerne hurtigere vil lukke sårene og der kommer færre vanris. Ved beskæring skal grenen skæres af lige uden for grenkraven ved foden af den gren som skal væk.

Det skal så vidt muligt undgås at skære grene af som er over 1/3 af stammens diameter.

En del af solitærtræerne er omgivet af græs, og for at sikre deres trivsel, skal der ved græsslåning med en større maskine udøves stor forsigtighed omkring træernes stammer for at undgå påkørselsskader. Skader på et træs bark kan hæmme træets vækst væsentligt.

Vejledning til forestående beskæringsarbejder

– Tillæg til plejeplanen for Grundejerforeningen Røglebakken 2010

I denne vejledning gennemgås principper for korrekt beskæring af træer samt eksempler på beplantning som har behov for beskæring i 2011-2012 i:

- Område 1 - Randbeplantning af fritvoksende hæk
- Område 2 - Randbeplantning af krat
- Område 3 - Busket
- Område 4 - Solitærtræer

Oversigtskort over Grundejerforeningen Røglebakken



Beskæring af træer


For en korrekt beskæring af træer og større buske er der forskellige retningslinjer man skal rette sig efter.

Først og fremmest skal man benytte rene, skarpe redskaber dels for ikke at smitte træerne med sygdomme og dels for at man kan lave rene snitflader. Helt plane snitflader vil minimere risikoen for at træet bliver udsagt for fugt og svampesporer.

Ved større grene starter man imidlertid med at save grenen halvt igennem fra neden et stykke længere ude end grenkraven ved basis for herefter at save grenen helt igennem lidt længere ude. Det vil forhindre grenen i at brække mens man laver det endelige snit. Se illustrationen til højre.

Det endelige snit skal være ved grenens basis hvor grenkraven sidder, som er en fortykkelse der markerer overgangen fra stamme til gren. Grenkraven indeholder det væv som skal lukke såret, og derfor må den ikke skades da vævet så ikke vokser ud. Der må heller ikke sidde en grenstab tilbage som holder såret åbent. Derfor skal det endelige snit skæres lige nøjagtig langs denne grenkrave uden at beskadige den! Grenkraven står ikke altid tydeligt frem, så i nogle situationer skal man se ekstra godt efter før man lægger det endelige snit.

Grene som er over 1/2 af stammes diameter, skal man ikke uden videre save af ved basis, men de skal kortes ind over et par vækstsæsoner. Det forbereder træet på det store indgreb, så det ikke svækkes mere end højst nødvendigt. Generelt skal man ikke fjerne så store grene, medmindre det er meget tiltrængt.



Gren med tydelig grenkrave ved basis. Snittet skal lægges lige uden for grenkrave og følge kravens vinkel.

Område 1 – Randbeplantning af fritvoksende hæk



Målsætningen for denne beplantning er at den skal fremstå som en fritvoksende hæk. Dette vil få hele bebyggelsen til at falde mere naturligt ind i omgivelserne, hvor også naboområderne har fritvoksende beplantning i form af levende hegn eller skovbælter (se billedet længst til højre).

Beplantningen er imidlertid blevet beskåret som en hæk og klippet ned til en højde på ca. 1 meter nogle steder efter at have vokset frit siden etableringen. Dette er i strid med den oprindelige plan med beplantningen. Ved denne drastiske beskæring har de tilstødende naboer også oplevet flere gener i form af lys fra gadelygter og mere vind.

Det er svært at genskabe det tabte, da en del af beplantningen bestod af gamle hvidtjørn med tykke stammer som ikke har været klippet ned i mange år.

En måde at få skabt en harmonisk fritvoksende hæk er ved at skære hele beplantningen ned til 10-15 cm over jorden (de tykke stammer dog omkring 20 cm). Dette er dog meget omfangsrigt, og der er risiko for at der går råd i de store stammer. Men hvis de har overlevet den drastiske beskæring som de allerede har fået, er der stor sandsynlighed for at de også vil kunne overleve at blive skåret helt ned. Generelt består beplantningen af buske som er meget tolerante over for nedskæring.

En anden og langt mindre drastisk måde at få genskabt en fritvoksende hæk på, er at lade beplantningen gro som den er nu og se om den udvikler sig som ønsket. Beplantningen vil dog ikke blive lige så harmonisk og naturlig, da man især om vinteren vil kunne se hvor den i år er blevet skåret ned til.

I den vestlige del af beplantningen som primært består af liguster, stod gamle hvidtjørn som små træer over buskene. Denne helt særlige effekt vil være meget svær at genskabe. Man kan imidlertid gøre et forsøg ved at skære hvidtjørnene helt ned, og de efterfølgende år tynde ud i de nye skud så der med tiden er 2-3 grene som får lov at vokse op og danne en krone over ligusterbuskene, som ikke bliver ligeså høje. Dette vil imidlertid tage mange år med megen pleje.

Billede af randbeplantningen mod Børnehaven Røglebakken. Beplantningen består her er flere slags fritvoksende buske samt større træer. Bygningen afskærmes fra vejen på en måde som passer fint ind i det landlige landskab som Lejre er en del af.


Område 2 – Randbeplantning af krat



Flere buske i område 2 har behov for at blive skåret ned til 10-15 cm over basis. Det vil give krattene et mere sammenhængende og naturligt udseende.



Et træ som denne løn er blevet beskåret da det formentlig var blevet for højt. Beskæringen har medført at træet har sat mange vanris der hvor det er blevet beskåret, hvilket giver et unaturligt udseende. En bedre løsning vil være at skære træet helt ned, hvorefter det vil skyde igen fra basis. Vækstformen vil således virke mere naturlig og ligne buskene i krattet. Det kan være nødvendigt efterfølgende at tynde ud i vanrisene og vælge nogle enkelte ud som får lov til at vokse sig høje, inden de igen skæres helt ned til basis efter en længere årrække.



I denne situation står tre egetræer tæt på hinanden og hæmmer hinandens vækst. Det største egetræ til venstre har de bedste muligheder for på sigt at udvikle sig til et sundt og harmonisk træ, men det er nødvendigt at fjerne de to mindre træer. Det vil give mere plads til det største af træerne, som ellers vil blive beskadiget af grenene fra de andre træer.



Dette egetræ er ikke blevet beskåret korrekt, hvilket giver et meget uharmonisk træ. For at ændre dette skal der en drastisk beskæring til hvor store grene fjernes. Dette vil give træet én gennemgående stamme op til kronen.

Område 3 – Busket



De to ovenstående buske er samme art, og de skal skæres ned til en højde på 10-15 cm for at blive til harmoniske buske. Det kan være nødvendigt at tynde ud i grenene efter et par vækstsæsoner.

De er blevet beskåret i den ene side for at sikre færdsel ved stierne ved siden af. Ved at skære dem helt ned vil buskene skyde igen fra basis med grene som går mere opad, i stedet for grene som går direkte ud til siden som dem der er skåret af på billedet til højre. Fremover vil beskæring af eventuelt generende grene bestå i at fjerne de yderste grene ved basis af busken eller hvor de er fæstet på en større gren.



Det skal så vidt muligt undgås at beskære i toppen af busketterne. Medmindre buskettet er generende for naboerne, skal buskene have lov til at beholde deres naturlige højde.

Hvis højden alligevel ønskes reduceret uden at hele buskettet skæres helt ned, skal det ske ved at fjerne de højeste grene helt ved basis af planten eller hvor grenene sidder på en anden gren/stamme. Dette skal udføres på de grene som på billedet har fået toppen skåret af for at

give buskettet et mere sammenhængende udseende.

Område 4 – Solitærtræer



Træet er tidligere blevet beskåret, men der sidder stadig grenstamme tilbage som der er gået råd i. De skal fjernes helt inde ved grenkraven, som vil lukke såret, for at mindske risikoen for at træet bliver udsat for infektioner.



Dette træ er blevet beskåret for at sikre en passende frihøjde på vejen ved siden af. I en situation som denne kan man lige så godt fjerne hele grenen. Grenene skal i stedet for at være savet over længere ude, fjernes helt inde ved træets stamme. Det vil give et mere harmonisk træ, og grenkraven vil lukke sårene.



Vanris på træer skal fjernes årligt ved basis af grenene. Det vil få træet til at bruge mere energi på udvikling af kronen.